

越年報

柱陳人行發兼輯
 卓許人刷印
 號式爐差第紙開
 號式陸伍局繕話
 號式陸伍局繕話

我們人類。仔細研究這個「死生」是一個不科學的事情。所以大眾對於這地帶些微灌輸的藥品來食。希望永遠的發生。是萬世而不老。其實專家專家品種。是使死去不失去其生命的道理。是仿使不需達到長生的目的。況且從我們的祖傳相傳到現在。身于身體上的靈藥。有許多最便宜。如極廉的靈藥。忽然要從我們的身體裏就除去。斷沒有這樣容易的事情。所以我們達到長壽之目的。得到他這科學的方法。最要注意的地方。總不外乎少造一點耗費精力的工作。一面有公心的靈藥。呼吸新鮮空氣。飲食須要節制。衣服房屋和構造。掃洒清淨。觀察一切切於身體等有害衛生。以及各種頑固的情感等。但是以上的方法。不過是從衛生上的希望。行之既難。而此效亦少。故近來經許多著名醫士的研究。便發明了一個從生理上修改的方法。[無管腺和盾形腺]

這個無管腺的性質。是一九二六年倫敦勃拉那特(Bruna Zenitz)所發明。他的方法。是對于無管腺少的人。可以提取動物身上的無管腺補上去。無管腺太多的人。可以把他割去。但是現在這法。還有許多危險的地方。

至于盾形腺的作用。最近為大衆人所共知。試驗出來。一時喧嚷妙品的神藥。震動全世界。而巴魯外科醫士伏羅威。于數月前宜司。可將盾形腺取出。人肌肉的組織裏。

他的方法。是應用提取取腺體等物的盾形腺。注入人身上的單細胞。也能離開全身單獨生活的。試把完整的肝臟。和腎臟從身上取出。應以人造的血液灌。而盾形腺亦可以取質。用這方法。是于心臟。也能照常運動。是把死人幾種一定的有機質取出。放在冰上。再放入到的人身上。也能運動。如心臟。取出後。馬上將盾形腺取出。注射到活的人老身上。是老人。不但可以返老還童。如新青年。人體內有盾形腺。其中盾形腺。取出後。能再植。不是都將死的。我們如果能夠採到這方法。必能得到一種靈藥的藥。那時我們既免了這病。又不用怕死。便是世上的一條路。那並不是什麼科學的藥。(附一)

花膏一物。雖說
為無價之化驗品
。但市上所售之
雪花膏。價值頗
昂。且舶來品最
多。年中銷路不
少。有心人側然
憂之。茲於友處
探得其製雪花膏
之方法。公諸同
好。一可以補漏卮于萬一。二
可以畧減化妝品之消費。未始
無少補也。

法造製膏花

《投盛長》

(甲)原料(一)可梯亞淋八份七
糖蘭姆(二)炭酸鈉八份五格蘭
姆(三)白蠟油八份六格蘭姆。
(四)夏士蓮水八份五格蘭姆。
(五)水七份五。以上五原料。
除水最好用蒸溜水。以外皆為
藥房售品。至於成份。可照多
增少減之比例法。

乙製時須先將可梯亞淋和白

在火中燒去之。俟其極細。淋
與白鹽溶化時。即將中皿內之
炭酸鈉和水徐徐倒入。倒時如
沖糝粉然。用箸細攪極勻。至

也。甲）

劣的肥皂

惡劣的肥皂。就是含有過
酸類。皮膚感受種肥皂。皮
膚內細胞所含的脂肪。被過

鮮魚鑑

井影響一家之經濟。吾人對於具之鮮味。又具有常觀發覺者甚夥。爰備述之。

魚類之鮮度。可由肉質與骨之自溶而察其狀。

魚類之家庭日用之食品。惟經日獲後。放置多時。每失其鮮味而起腐敗。故魚之鮮味。關係於人身之健康甚大。

中經活動階層當時。肉質柔軟離水後。自目讀向頭端變硬及全僵。此種狀態。此種理

別法

魚。所以易起腐敗。而冬季之魚。保存較久也。故其強或軟能用失。因水分之分。腐敗期經過後。即達於變壞之狀態。故魚類自治。

機械作用有遲轉為惡劣。肉體逐漸破壞。手指押之無彈力性。水分益增而惡臭以出矣。是所謂魚之腐敗。謂斯時期曰腐敗期。

殺甫投

食物優良之候。經腐敗。外觀惡劣。發有惡臭。早犯色惡不食之訓。固不待細術士之檢查。而方知有腐生也。茲將鮮魚之鑑別方法。條舉如下。

一新鮮之魚。色澤鮮美。眼球澄明。

二魚之新鮮者。捉起其軀蓋。黑色鮮紅。而

三以手指押肉體。有彈力性不現凹紋者。為新鮮之魚。反是即非新鮮者。魚四身體堅硬。魚體柔軟。是未失適宜期。而為新鮮之魚。

六新鮮之魚。煮熟後。骨髓液汁肥滿。是加腐敗之魚。食之有害。

(甲)

之胃袋。先腐敗。而後及於筋肉等骨四週之內。故調理時須先將附近之脊椎骨附近之肉。先行剝取。以免腐敗波及。

紫赤色者。即非新鮮之證。(按市上售魚每染色於腮脰。以圖混意。購時務須注意。)

新鮮之魚。反是即非新鮮者。魚四身體堅硬。魚體柔軟。是未失適宜期。而為新鮮之魚。

六新鮮之魚。煮熟後。骨髓液汁肥滿。是加腐敗之魚。食之有害。

(甲)

痢症預防及治法

陳湛夏來稿

人死亡之速，亦可與病。能隨不潔之食物侵入胃腸內。先附著于結膜。漸次向外進行。發生變化。使眼膜發生變化。

紅痢方：參果壳三錢、厚朴花七分、局服、香梗二錢、川芎六分、穀朮一錢、白朮一錢、芍三錢、尖檳片三錢、蒼耳子

在井口或牆上山上各處皆有

吾人日常購用之香糊。每
樽至少半毫或一毫。且用
完又將橡膠藥。殊不經濟
。而其製法極易。茲錄如
下。法用麵粉四十份。清
水一百份。白糖一份。白
礬一份。先將上列各物攪
勻。以火煮之及熟。然攪

痢症論

痢之病也。不節之証。赤白痢也。
夫飲食入胃。其食實下於大
腸。轉而大便。其水飲由胃之微
乳轉爲三焦。下於膀胱而爲溺
者。若水入於胃。不滲出三焦下
游。而與胃中之食實相混。同
下於大腸。而痢症必作。仲
景金匱篇云。水瀝入胃必作痢
。皆前所言。夫人飲食不節。
中氣虛弱。新久痢
之。此胃病也。連及脾肺也。曰。少腹病下痢溼水。色黃如魚腦者。心下必痛。口燥咽乾者。急下之。宜大承氣湯。此機熱下痢也。又曰。少陰病下痢便膿血者。桃花散。此寒症下痢也。又曰。下痢滑數。急下之。四逆散。此案症下痢也。又曰。下痢不欲食。此有宿食也。急下可也。

並附作者

痢從痢位則見痼痛。而登廁則又數十次。其

此和之色。而別之。中經指赤病。氣分。不知何

今治癰疽。每日點則消之。弱者危矣。二曰忌發汗。癰則溫之。如初起熱盛則下之。有表症則汗之。小便赤澀者。此非外感。乃內毒熏蒸。分利之。此五者。古今俱用。

或莫若越坐藥有效。至於中醫所論。初起亦謂無補法。以行血調氣等通藥爲主。所謂

用也。今日
若以參朮
邪熱。導
正氣。此所以
日忌大
無不厚助
之。膠
損元氣而

於此大忌。概不
 爲病。多由。一日
 爲病。多由。一日
 氣。其病便愈。宜
 補之藥。則熱愈
 血亦凝。久之
 而不可
 因邪熱相侵
 果至相火旺
 若用承氣湯
 治痢之藥。而
 其寒必不可去
 去。治痢而大
 正氣損傷。邪
 邪也。若發汗。則正氣耗。而邪氣益肆。且風州燥熱。助熱邪。表虛於外。邪熾於內。鮮有不驚者矣。一日忌分利。利小便者。治水瀉之良法也。若以之治痢疾。則大誤矣。因邪熱壅滯。液枯而成。如用五苓等湯。分利其水。則津液愈耗。而濕益甚。遂至纏綿不已。則分利之爲害也。若情熱漸瀟。則利自愈。小便自清。又安用分利爲哉。而痢疾一症。每見其陰虛。而醫者須要用心選擇。勿分虛實。誤可也。余有一方。總括胃氣則生。無胃氣則死之理。自除。亦所謂通因通用法也。若日久則須用補劑。或攻補兼施。此則法外之法。視大醫之手段如何。非一般門漢所能開津也。更有一言爲世人告者。世人患病。飢飢於「吃不死之疾病」一語。恣意飲啖。此實大謬也。蓋病起於腸胃停滯。正直宜食調養。方古勿滯。若縱口腹之慾。有不重損其病乎。至一吃不死之病疾。其病。亦非作如是解。醫者誤以口食爲重。故口食。不能食之謂也。而而致於口。危殆矣。病者死而不死。此則胃氣則生。無胃氣則死之理也。

一月一日實行關稅

廣州市永漢馬路五區惠對面 廣東眼科醫院

三元黃
寶號上海法界德行
仁濟
仁濟

卷之十
一在油麻地
一在油麻地

一五
卷四

元大佰伍仟壹直價包煙

每個

紅雙喜烟

吸吸

權貨

每包壹毫

LUCKY CHONG CIGARETTES

MADE IN HONG KONG

南洋兄弟烟草公司出品

廣州省城

蘇瑞生

大紀元

第一號創始
頭痛肚痛丹

靈芝水
氣痛水
眼痛水
勝金水
回春丹

得價
靈芝濟水
每打壹元

白三痛元壹如
現送荷葉露膏
油油油油油油
每打壹元
每打壹元
每打壹元

良藥大贈送

各項藥品
買一送一

慶曆
十月三十日
止限送
十天勿
失良機

代埋處 廣州市惠愛中路 華美電器行
 惠愛東路奇棧 惠愛西路義利 美昌
 永漢南路大有利 大馬站大生
 三行 華安藥房 省岐信昌源榮生
 小樓泰寧仁昌 陳村滘源街文明書
 康東順祥 佛山普君地輪生 三官坊
 何廣昌 丙寅年改換石印有相囑為記
 外鑄有簡子輝三字以杜假冒諸君惠顧切
 宜審辨總發行中山東鎮懷遠墟恒安店內

光華醫大學士也
 院世主任各職
 行歷任醫
 設啟生醫舍於三府前經驗豐富社會信仰
 近向西關親友之請設分院于下九路弟等
 深知醫生學行兼優特為介紹焉
 鄭彙 陳衍芳 朱汝銓 梁培基 張新基啟

敝行統辦印度時色花欸軟緞一切中西
 西士女用品又來了價廉物美請祈惠
 顧一律歡迎
 至三元
 一尺九寸光身軟緞各色等每碼二元二角五
 一尺九寸光身軟緞各色等每碼三元至三
 元九
 九寸光身軟緞各色等每碼三元至四元五
 一尺九寸封緞花軟緞各色等每碼二元五角四元五
 一尺九寸封緞條條冷絨每碼一元四

如欲想者美聽服式不妨及早到來幫
 織出入俱收聽服式計沙面布好文章啟

原設兩班滿額 增設兩班
 編定課程標準 加授國文 樓比雲里
 百粵英數理化夜學招生
 甲班(升大) 乙班(升高中) 丙班(升初中)
 教員 謝月屏 潘子襄 謝需如 袁拔英

丁來又貨新

雙料哮喘痰氣丸

[illegible]

